

STAPLES CONTRACT & COMMERCIAL, INC.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
1-888-322-0912
24-HR MEDICAL AND DOT EMERGENCIES: 1-888-322-0912

MSDS #: MSDS SBG4600

<u>Hazard Rating</u>	<u>HMIS</u>	<u>NFPA</u>
Health	2	2
Flammability	1	1
Reactivity	0	0
Special	None	None

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Complies with ANSI Z400.1 Format

SECTION 1: PRODUCT IDENTIFICATION

Product: PINE DC PLUS™

MSDS CODE: SBG4600.0111

This MSDS applies to Product Numbers: 18459 and 18554

<u>GENERIC DESCRIPTION</u>	<u>DATE ISSUED</u>	<u>SUPERSEDES</u>	<u>PREPARED BY</u>
Disinfectant Cleaner	01-20-11	03-22-10	Regulatory Specialist

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

Primary Entry Routes: Skin, eyes, inhalation, and ingestion. **Signs & Symptoms of Exposure:** Direct contact of product with eyes or skin may cause irritation. Prolonged or repeated contact of product with eyes or skin may cause redness. If taken internally, product may cause irritation to mouth, throat or stomach. **Effects of Overexposure:** None known.

SECTION 3: COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS

Components	% by Wt.	CAS #	Exposure Limit
N, N-Didecyl-N, N-dimethylammonium chloride	2.43	7173-51-5	None established
N-Alkyl (C ₁₂₋₁₆)-N, N-dimethyl-N-benzylammonium chloride	1.62	68424-85-1	None established
N, N-Dimethyl-1-octylamine-N-oxide	0.80	2605-78-9	None established
Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt	0.93	150-38-9	None established
Ethanol	1.00	64-17-5	1000 ppm (OSHA-PEL) 1000 ppm (ACGIH-TWA)

Balance is water and similar non-hazardous ingredients.

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

Emergency First Aid Procedures:

Eyes: Flush eyes with large amounts of running water for at least 15 minutes. Hold eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eye and lids with water. Seek immediate medical attention. If physician not available, flush for additional 15 minutes and then transport victim to medical care.

Skin: Wash with large amounts of running water, and soap, if available, for 15 minutes. Remove contaminated clothing and shoes. Seek immediate medical attention. Wash clothing and decontaminate shoes before reuse.

Ingestion: If swallowed, immediately give 3-4 glasses of milk (if unavailable, give water). DO NOT induce vomiting. If vomiting occurs, give fluids again. Seek immediate medical attention. Have physician determine if patient's condition allows for induction of vomiting or evacuation of the stomach. Do not give anything by mouth to a convulsing or unconscious person.

Inhalation: Remove from area to fresh air. If not breathing, clear airway and start artificial respiration. If victim is having trouble breathing, give supplemental oxygen, if available. Seek immediate medical attention.

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory shock, as well as oxygen and measures to support breathing manually or mechanically may be needed.

SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES

Flash Point: >200°F **Flammable Limits:** Not known. **Extinguishing Media:** Dry Chemical, Foam, CO₂, Water.

Special Fire Fighting Procedures: Must wear NIOSH/MSHA approved self-contained breathing apparatus and protective clothing. Cool fire-exposed containers with water spray. **Unusual Fire and Explosion Hazards:** Products of combustion are toxic.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Release or Spill: CAUTION! Wear appropriate protective gear and respiratory protection where mist or vapors of unknown concentrations may be generated (self-contained breathing apparatus preferred).

Dike and contain spill with inert material (sand, earth, etc.) and transfer the liquid and solid separately to containers for recovery or disposal.

Do not discharge effluent containing this product into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans or other waters unless in accordance with the requirements of a National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) permit and the permitting authority has been notified in writing prior to discharge. Do not discharge effluent containing this product to sewer systems without previously notifying the local sewage treatment plant authority. For guidance, contact your State Water Board or Regional Office of the EPA.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

Avoid contact with skin and eyes. Avoid breathing vapors or mists of this product. Wash thoroughly after handling. As with all chemicals, good industrial hygiene practices should be followed when handling this material. Store at temperatures below 140°F. Keep containers closed until used. Do not contaminate drinking water; food or feed by storage or disposal. Store in original container in areas inaccessible to children. Do not store on side. Avoid creasing or impacting of side walls.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls: In processes where mists or vapors may be generated, proper ventilation must be provided in accordance with good ventilation practices.

Respiratory Protection: In processes where mists or vapors may be generated, a NIOSH/MSHA jointly approved respirator is advised in the absence of proper environmental controls.

Protective Gloves: Rubber or neoprene, when needed, to prevent skin contact.

Eye Protection: Wear chemical splash goggles where there is a potential for eye contact. Use safety glasses with side shields where there is no potential for eye contact.

Other Protective Equipment: Eye wash; safety shower; protective clothing (long sleeves, coveralls or other, as appropriate), when needed, to prevent skin contact.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance/Odor: Green liquid/Pine

Boiling Point: Not known.

Evap. Rate: Not known.

pH (as is): 7.7

Vapor Density: Not known.

Vapor Pressure: Not known.

Specific Gravity: 1.0

Solubility in Water: Soluble

%Volatile: 94.2

V.O.C. Content (by weight): <1.5% (<15g/L)

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable **Conditions to Avoid:** None known. **Incompatibility:** None known.

Hazardous Decomposition Products: Thermal decomposition may produce toxic vapors/fumes of hydrogen chloride, amines and other organic materials, and oxides of carbon and nitrogen. **Hazardous Polymerization:** Will not occur.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

Not established.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

Not established.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

Dispose of in compliance with all Federal, state and local laws and regulations. Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Open dumping is prohibited.

Pesticide Disposal: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture or rinstate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

Container Disposal: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Clean container promptly after emptying. Triple rinse as follows: Fill container ¼ full with water and reclose the container. Agitate vigorously and dispose of rinstate. Repeat two more times. Then offer for recycling if available or puncture and dispose in sanitary landfill or by other procedures approved by state and local authorities. Follow pesticide disposal instructions for rinstate. If not triple rinsed, these containers are acute hazardous wastes and must be disposed in accordance with local, state, and federal regulations.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

DOT EMERGENCY 24-HR: 1-888-322-0912

U.S. DOT Hazard Class: Not regulated.

DOT LABEL: None

DOT SHIPPING NAME: Compound, Cleaning Liquid

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

There are no components in this product currently reportable or listed as carcinogens by NTP, IARC or OSHA; on CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980); on SARA Title III, Sections 302/304; on SARA Title III Section 313; or on Michigan Critical Materials List. All components of this product are listed or are excluded from listing on the U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) Chemical Substance Inventory.

SARA Title III Sections 311/312:

Chemical Name	CAS #	*Hazard Categories
N, N-Didecyl-N, N-dimethylammonium chloride	7173-51-5	A
N-Alkyl (C ₁₂₋₁₆)-N, N-dimethyl-N-benzylammonium chloride	68424-85-1	A
N, N-Dimethyl-1-octylamine-N-oxide	2605-78-9	A
Ethanol	64-17-5	F

* The five hazard categories are as follows: F=FIREF HAZARD; S=SUDDEN RELEASE OF PRESSURE; R=REACTIVE; A=IMMEDIATE (ACUTE) HEALTH HAZARD; C=DELAYED (CHRONIC) HEALTH HAZARD

CALIFORNIA PROPOSITION 65 – Components present in this material which the State of California has found to cause cancer, birth defects or other reproductive harm are as follows:

AS A CANCER HAZARD:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Acetaldehyde	75-07-0	80 ppb
Benzene	71-43-2	4 ppm
Benzyl chloride	100-44-7	8 ppm
N-Nitrosodimethylamine	62-75-9	40 ppb
Propylene oxide	75-56-9	800 ppb

AS A REPRODUCTIVE HAZARD:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Benzene	71-43-2	4 ppm
Toluene	108-88-3	4 ppm

MASSACHUSETTS Right-to-Know – The following components of this material are included in the Massachusetts Hazardous Substance List and are present at or above reportable levels:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Acetaldehyde	75-07-0	75 ppb
Benzene	71-43-2	4 ppm
Benzyl chloride	100-44-7	8 ppm
Ethanol	64-17-5	1%
Hydrogen peroxide	7722-84-1	15 ppm

NEW JERSEY Right-to-Know – The following components of this material are included in the New Jersey Hazardous Substance List and are present at or above reportable levels:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Ethanol	64-17-5	1%

PENNSYLVANIA Right-to-Know – The following components of this material are included in the Pennsylvania Hazardous Substance List and are present at or above reportable levels:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Ethanol	64-17-5	1%

SECTION 16: OTHER INFORMATION

Always follow label directions carefully when using this or any other chemical product. If information about this product is required, please contact Staples at 1-888-322-0912 or visit our website at www.staples.com. Keep MSD Sheets filed and organized in an area accessible to workers according to the OSHA Hazard Communication Standard.

All information contained in this Material Safety Data Sheet is provided to the best of Staples Contract & Commercial, Inc.'s knowledge. No warranty is made with respect to this information, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Users are responsible for verifying the information under their own operating conditions to determine whether the products listed in the MSDS are suitable for their intended use. Users are responsible for compliance with all laws and regulations as may be required by their receipt of the information and use of the products provided with this MSDS. This MSDS was prepared for the sole purpose of compliance with the Occupational Safety and Health Administration's Hazard Communication Standard and that is its only intended use.

STAPLES CONTRACT & COMMERCIAL, INC.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
1-888-322-0912
EMERGENCIAS MÉDICAS Y DEL DOT LAS 24 HORAS:
1-888-322-0912

MSDS #: MSDS SBG4600
Clasificación Riesgos
Salud 2
Inflamabilidad 1
Reactividad 0
Especial Ninguno
HMIS 2
NFPA 2
1
0
Ninguno Ninguno

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Cumple con el Formato ANSI Z400.1

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Producto: PINE DC PLUS™

CÓDIGO DE MSDS: SBG4600.0111

Este MSDS aplica a los artículos del fabricante con números: 18459 and 18554

DESCRIPCIÓN GENÉRICA	FECHA DE EXPEDICIÓN	REEMPLAZA	PREPARADO POR
Limpiador Desinfectante	01-20-11	03-22-10	Especialista Regulador

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Principales rutas de entrada: Piel, ojos, inhalación, e ingestión. **Signos y síntomas de exposición:** El contacto directo del producto concentrado con los ojos o la piel puede provocar irritación. El contacto prolongado o repetido del producto concentrado con la piel puede provocar enrojecimiento. Si se ingiere el producto, puede provocar irritación en la boca, la garganta o el estómago. **Efectos de la sobreexposición:** Ninguno conocido.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Componentes	% por peso	CAS #	Límite de Exposición
Cloruro de N, N-didecil-N, N-dimetil amonio	2.43	7173-51-5	Ninguno establecido
Cloruro de N-alquilo (C ₁₂₋₁₆)-N, N-dimetil-N-bencil amonio	1.62	68424-85-1	Ninguno establecido
N, N-dimetil-1-octilamina-N-óxido	0.80	2605-78-9	Ninguno establecido
Acido etilendiaminotetraacético, sal trisódica	0.93	150-38-9	Ninguno establecido
Etanol	1.00	64-17-5	1000 ppm (OSHA-PEL) 1000 ppm (ACGIH-TWA)

El balance es el agua e ingredientes similares no peligrosos.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de primeros auxilios en caso de emergencia:

Ojos: Enjuague los ojos con grandes cantidades de agua corriente durante al menos 15 minutos. Mantenga los párpados separados para asegurarse de enjuagar con agua toda la superficie de los ojos y los párpados. Busque atención médica de inmediato. Si no hay un médico disponible, enjuague durante otros 15 minutos y después lleve a la víctima a que reciba atención médica.

Piel: Enjuague con grandes cantidades de agua corriente (y jabón, de estar disponible) durante 15 minutos. Quite la ropa y los zapatos contaminados. Busque atención médica de inmediato. Lave la ropa y descontamine los zapatos antes de volver a usarlos.

Ingestión: Si se ingiere, ofrezca de inmediato de 3 a 4 vasos de leche (si no hay, ofrezca agua). NO induzca el vómito. En caso de vómito, vuelva a administrar líquidos. Busque atención médica de inmediato. Un médico debe determinar si la condición del paciente permite la inducción del vómito o un lavado de estómago. No administre nada por vía oral a una persona que se encuentre inconsciente o que tenga convulsiones.

Inhalación: Retire a la persona del área y llévela a tomar aire fresco. Si no está respirando, despeje las vías respiratorias y comience a administrar respiración artificial. Si la víctima tiene problemas para respirar, adminístrele oxígeno (si está disponible). Busque atención médica de inmediato.

NOTA PARA EL MÉDICO: Es probable que el daño en las mucosas pueda contraindicar la realización de un lavado gástrico. Es posible que se necesite oxígeno complementario y otras medidas de asistencia respiratoria para combatir un choque.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS

Punto de inflamación: >200°F **Límites de inflamabilidad:** Desconocidos. **Medios de extinción:** Espuma, CO₂, polvo químico seco, y agua. **Procedimientos especiales para el combate de incendios:** Se debe utilizar un respirador autónomo aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) o la Administración de Mina, Seguridad y Salud de EE.UU. (MSHA). Enfríe los recipientes que hayan estado expuestos al fuego con agua atomizada. **Riesgos inusuales de incendio y explosión:** Los productos de la combustión son tóxicos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA LOS DERRAMES ACCIDENTALES

Fugas o derrames: ¡PRECAUCIÓN! Utilice el equipo de protección apropiado y un respirador en lugares donde se pueda generar neblina o vapores a concentraciones desconocidas (de preferencia, un respirador autónomo). Ataje y contenga el

derrame con un material inerte (arena, tierra, etc.), y transporte los líquidos y los sólidos en recipientes separado para su recuperación o desecho.

No descargue efluentes que contengan este producto en lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras aguas, a menos que se haya notificado por escrito a la autoridad que autoriza la descarga de acuerdo con los requisitos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes de EE.UU. (SNEDC). Tampoco descargue efluentes que contengan este producto en sistemas de alcantarillado sin antes notificar a la autoridad local de la planta de tratamiento de aguas negras. Si requiere orientación, comuníquese con su Comisión Estatal de Aguas o con su oficina regional de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA).

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite inhalar los vapores o la neblina de este producto. Lávese abundantemente después de manipular el producto. Al igual que con todos los productos químicos, se debe cumplir con las buenas prácticas de higiene industrial al manipular este material. Almacene el producto a temperaturas por debajo de los 60° C (140° F). Conserve los recipientes cerrados hasta su uso. Evite contaminar el agua potable o los alimentos durante su almacenamiento o desecho. Almacene el producto en el recipiente original y en áreas fuera del alcance de los niños. No almacene de lado. Evite doblar o golpear las paredes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Durante los procesos en los que se pueda generar neblinas o vapores, se debe contar con ventilación apropiada de acuerdo con las buenas prácticas de ventilación.

Protección respiratoria: En los procesos que puedan generar neblinas o vapores se recomienda el uso de un respirador aprobado conjuntamente por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) o la Administración de Mina, Seguridad y Salud de EE.UU. (MSHA) en caso de que no se cuente con los controles ambientales apropiados.

Gautes de protección: De hule o de neopreno, cuando sea necesario, para evitar el contacto con la piel.

Protección para los ojos: Use gafas de seguridad contra salpicaduras de químicos cuando exista la posibilidad de contacto con los ojos. Use gafas de seguridad con pantalla lateral en lugares en donde no exista la posibilidad de contacto con los ojos.

Otro equipo de protección: Use la estación para el lavado de ojos, regadera de seguridad, ropa de protección (mangas largas, overoles u otro tipo de ropa apropiada) siempre que sea necesario para evitar el contacto con la piel.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia y olor: Líquido verde/Pino **Punto de ebullición:** Desconocido **pH (como tal):** 7.7 **% Volátiles:** 94.2
Velocidad de evaporación: Desconocido **Densidad de vapor:** Desconocido **Presión de vapor:** Desconocido
Gravedad específica: 1.0 **Solubilidad en agua:** Soluble **Contenido de C.O.V. (por peso):** <1.5% (<15g/L)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable **Condiciones que se deben evitar:** Ninguna conocida. **Incompatibilidad:** Ninguna conocida.

Productos peligrosos de la descomposición: La descomposición térmica puede producir vapores o emanaciones tóxicas de aminas u otros materiales orgánicos, así como óxidos de carbono y nitrógeno. **Polimerización peligrosa:** No ocurrirá.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No establecida.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No establecida.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA EL DESECHO

Deséchese en cumplimiento con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales.

Desecho de recipientes: Recipiente no reutilizable. No vuelva a utilizar ni rellene este recipiente. Limpie el recipiente inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces como se indica a continuación: Llene con agua ¼ parte del recipiente y ciérrelo. Agítelo vigorosamente y deseche el enjuague. Repita dos veces más el enjuague. Envuelva el recipiente y colóquelo en la basura o recíclalo cuando sea posible.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

EMERGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE EE.UU. (DOT) LAS 24 HORAS: 1-888-322-0912

Clase de riesgo del DOT: No regulado.

ETIQUETA DEL DOT: Ninguna

Nombre para embarque del DOT: Compuesto, líquido limpiador

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN NORMATIVA

Este producto no contiene componentes actualmente reportables o que estén enlistados como carcinógenos por el Programa Nacional de Toxicología de EE.UU. (NTP), la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) o la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (OSHA); bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental de EE.UU. (CERCLA) de 1980; bajo los Artículos 302/304 y 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Superfund de EE.UU. (SARA); bajo el Registro de Materiales Críticos de MICHIGAN. Todos los componentes de este producto están enlistados o han sido excluidos del Inventario de Sustancias Químicas de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de EE.UU. (TSCA).

Artículos 311 y 312 del Título III de la Ley SARA:

Nombre químico	CAS No.	* Categorías de riesgo
Cloruro de N, N-didecil-N, N-dimetil amonio	7173-51-5	A
Cloruro de N-alquilo (C ₁₂₋₁₆)-N, N-dimetil-N-bencil amonio	68424-85-1	A
N, N-dimetil-1-octilamina-N-óxido	2605-78-9	A
Etanol	64-17-5	F

*Las cinco categorías de riesgo son las siguientes: F = RIESGO DE INCENDIO; S = LIBERACIÓN REPENTINA DE PRESIÓN; R = REACTIVO; A = RIESGO INMEDIATO PARA LA SALUD (AGUDO); C = RIESGO RETRASADO PARA LA SALUD (CRÓNICO)

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA – Los componentes presentes en este material y que el estado de California, EE.UU., ha descubierto que provocan cáncer, anomalías congénitas u otros daños reproductivos son los siguientes:

COMO PELIGRO DE CÁNCER:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Acetaldehído	75-07-0	80 ppb
Benceno	71-43-2	4 ppm
Cloruro de bencilo	100-44-7	8 ppm
N-Nitrosodimetilamina	62-75-9	40 ppb
Óxido de propileno	75-56-9	800 ppb

COMO PELIGRO REPRODUCTIVO:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Benceno	71-43-2	4 ppm
Tolueno	108-88-3	4 ppm

Derecho a Saber de MASSACHUSETTS – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Massachusetts y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Acetaldehído	75-07-0	75 ppb
Benceno	71-43-2	4 ppm
Cloruro de bencilo	100-44-7	8 ppm
Etanol	64-17-5	1%
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	15 ppm

Derecho a Saber de NUEVA JERSEY – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Nueva Jersey y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Etanol	64-17-5	1%

Derecho a Saber de PENNSILVANIA – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Pensilvania y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Etanol	64-17-5	1%

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Al usar éste o cualquier otro producto químico, siempre siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Si desea más información acerca de este producto, comuníquese a Staples al teléfono 1-888-322-0912 o visite nuestra página Web www.staples.com. Conserve las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales archivadas y organizadas en un área accesible para los trabajadores de acuerdo con las Normas de Comunicación de Riesgos de la OSHA.

Toda la información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad de Material es proporcionada al leer y entender de Staples Contract & Commercial, Inc. No existe garantía alguna respecto a esta información, expresa o implícita, incluyendo garantías de comerciabilidad o idoneidad para un objeto en particular. Los usuarios son responsables de verificar la información bajo sus propias condiciones de operación a fin de determinar si los productos enlistados en el MSDS son apropiados para el uso previsto. Asimismo, los usuarios son responsables de cumplir con todas las leyes y reglamentos que puedan requerir el receptor de la información y el uso de los

productos que acompañan este MSDS. Este MSDS fue elaborado con el único objeto y fin previsto de cumplir con la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA.